

Cancer Screening Programmes

BREAST SCREENING

Urdu

The Facts

بریسٹ سکریننگ

اردو

حقائق

بریسٹ سکریننگ کیا ہے؟

- بریسٹ سکریننگ (میوگرافی) ایکس رے کے ذریعے چھاتی کا معائنہ ہوتا ہے۔
- بریسٹ سکریننگ کے ذریعے چھاتی کے سرطانوں کا ابتدائی مرحلے پر ہی پتہ چل جاتا ہے، جب وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ آپ یا آپ کے ڈاکٹر انہیں دیکھ یا محسوس نہیں کر سکتے۔
- میوگرافی میں چند منٹ لگتے ہیں اور ریڈی ایشن یعنی تابکاری کی بلکی مقدار کا دخل ہوتا ہے، اس لئے آپ کی صحت کو خطرہ بہت کم ہوتا ہے۔
- بریسٹ سکریننگ یونٹ میں آپ کے معائنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگنا چاہئے۔

مجھے بریسٹ سکریننگ کی ضرورت کیوں ہے؟

نوروتوں میں ایک کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی مرحلے پر بریسٹ کینسر (چھاتی کا سرطان) ہو جاتا ہے۔ بریسٹ کینسر 50 سال سے اوپر کی عورتوں میں زیادہ عام ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور نشانیاں یا علامتیں نمودار ہوں، بریسٹ سکریننگ سے چھاتی میں چھوٹی تبدیلیوں کا پتہ لگانے میں مدد مل سکتی ہے۔ اگر تبدیلیوں کا پتہ ابتدائی مرحلے پر ہی پتا جائے، تو کامیاب بحالی صحت کا امکان کافی زیادہ ہوتا ہے۔

کیا سب عورتوں کو بریسٹ سکریننگ کروانی چاہئے؟

ہم 50 اور 70 سال کے درمیان کی سب عورتوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہر تین سال کے بعد بریسٹ سکریننگ کروائیں۔

چھاتی کے سرطان کا خطرہ عورتوں کے بوڑھے ہونے کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ اس لئے اگرچہ 70 سال سے اوپر کی عورتوں کو خود بخود بریسٹ سکریننگ کی دعوت نہیں دی جاتی، اس کے باوجود آپ کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ آپ ہر تین سال کے بعد بریسٹ سکریننگ کے لئے جائیں۔ آپ اپوائنٹمنٹ طے کرنے کے لئے اپنی مقامی بریسٹ سکریننگ کلینک سے رابطہ کر سکتی ہیں۔

آپ کی عمر کچھ بھی ہو، اگر آپ کو کسی بھی وقت چھاتی کے کسی مسئلے کے بارے میں تشویش ہو، تو براہ کرم اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں جو اگر ضروری ہو تو آپ کو سیشنٹ کی رائے کے لئے بھیج سکتا ہے۔

این ایچ ایس بریسٹ سکریننگ پروگرام کیا ہے؟

یہ پروگرام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اگر آپ کی عمر 50 اور 70 سال کے درمیان ہے، تو ہم آپ کو بریسٹ سکریننگ کے لئے بلائیں گے۔ ہم آپ کا نام آپ کی ہیلتھ اتھارٹی کے ریکارڈ سے لیں گے۔ یہ ریکارڈ آپ کے ڈاکٹر کی فہرست سے بنایا جاتا ہے، اس لئے یہ ہم سے بات کہ آپ کے ڈاکٹر کے پاس ہر وقت آپ کا صحیح نام اور پتہ ہو۔

ملک کے بیشتر حصوں میں ہم ڈاکٹروں کی پریکٹسوں کو دعوت دیں گے کہ وہ باری باری سکریننگ کا بندوبست کریں۔ اس لئے جب آپ 50 برس کی

Cancer Screening Programmes

ہو جائیں گی، تو ضروری نہیں کہ آپ کو اپنا دعوت نامہ ملے۔ چنانچہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس رجسٹرڈ ہیں، تو ہم آپ کو آپ کی 53 ویں سالگرہ سے پہلے بریسٹ سکریمنگ کی دعوت دیں گے۔

میں بریسٹ سکریمنگ کے لئے کہاں جا سکتی ہوں؟

سکریمنگ سینٹر ہسپتال میں ہو سکتا ہے یا کلینک میں ہو سکتا ہے، یا یہ موبائل یونٹ میں ہو سکتا ہے۔ جس دن آپ بریسٹ سکریمنگ کے لئے جائیں، براہ کرم ٹیکلم پاؤڈر یا سپرے کرنے والا ڈمی اوڈرنٹ یعنی بدبو دور کرنے والی کوئی چیز استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے میموگرام متاثر ہو سکتا ہے۔

بریسٹ سکریمنگ کے دوران اصل میں کیا ہوتا ہے؟

جب آپ پہنچیں، تو بریسٹ سکریمنگ کے بارے میں ہو پوچھنا چاہیں بلا تکلف پوچھیں۔

جب آپ کچھ اتار لیں اور تیار ہوں اور آرام محسوس کریں، تو سکریمنگ سٹاف کی ایک سپیشلسٹ خاتون رکن آپ کے سامنے میموگرافی کی وضاحت کریں گی اور آپ سے چند ایک سوال کریں گی۔ وہ آپ کی چھاتی باری باری دیکھنے والی کوئی چیز استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے میموگرام متاثر ہو سکتا ہے۔

میموگرافی میں چند منٹ لگتے ہیں اور آپ کی چھاتیاں ایک ایک کر کے ان دو پلٹوں کے درمیان صرف چند منٹوں کے لئے دبائی جاتی ہیں۔ اس بات کی کوئی شہادت نہیں کہ اس طریق کار سے سینے کو کوئی نقصان پہنچتا ہے۔

کیا مجھے کپڑے اتارنے پڑیں گے؟

جی ہاں، آپ سے اپنی کمرنگت سارے کپڑے اتارنے کے لئے کہا جائے گا، اس لئے اچھی بات یہ ہوگی کہ آپ پورے لباس کے بجائے ایک علیحدہ ٹاپ پہن کے آئیں۔

کیا بریسٹ سکریمنگ سے تکلیف ہوتی ہے؟

کچھ عورتیں میموگرافی سے بے آرامی محسوس کرتی ہیں اور کچھ اس سے درد محسوس کرتی ہیں کیونکہ اچھا ایگرے لینے کے لئے چھاتیوں کو مضبوطی سے ایک جگہ رکھنا ہوتا ہے اور دبانا ہوتا ہے۔ اگر آپ درد محسوس کریں بھی، تو یہ عام طور پر میموگرام تک ہی رہے گا، اگرچہ عورتوں کی ایک چھوٹی تعداد میں یہ کچھ عرصہ رہ سکتا ہے۔

مجھے میرے نتائج کب ملیں گے؟

جب آپ کا میموگرام ہو جائے گا، تو سکریمنگ سٹاف کی ایک سپیشلسٹ خاتون رکن آپ کو بتائیں گی کہ آپ کو آپ کے نتائج کیسے اور اندازاً کب ملیں گے۔ اس بات کا اطمینان کیجئے کہ یونٹ چھوڑنے سے پہلے آپ کو یہ معلومات مل جائیں۔

اگر مجھے دوبارہ بلایا جائے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟

کچھ عورتوں کو (یعنی جن 20 عورتوں کی سکریمنگ کی جاتی ہے ان میں سے تقریباً ایک کو) دوبارہ بلایا جاتا ہے کیونکہ ایگرے سے اشارہ ملتا ہے کہ مزید ٹیسٹوں کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آپ کو دوبارہ بلائیں اور پھر ٹیسٹ یہ ظاہر کریں کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تو آپ کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ بیشتر عورتوں کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا اور ہم سکریمنگ کے معمول کے ضمن میں انہیں تین سال میں دوبارہ بلائیں گے۔

اگر مجھے علاج کی ضرورت ہو تو؟

اگر ہم آپ کو واپس بلا لیتے ہیں اور آپ کو علاج کی ضرورت ہے، تو ایک ٹیم آپ کی دیکھ بھال کرے گی۔ وہ اس بات کا اطمینان کریں گے کہ آپ کو عمدہ معیار کی دیکھ بھال اور علاج ہر وقت ملتا رہے۔ چھاتی کے سرطان کا علاج مستقل طور پر بہتر ہو رہا ہے اور اس پر نظر ثانی کی جاتی ہے۔ اس عمل کے ضمن میں، ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو ایک آزمائش میں حصہ لینے کی دعوت دیں جس میں ہم علاج کے مختلف طریقوں کے اثرات کا موازنہ کریں گے۔ اگر ہم آپ کو کسی آزمائش کی پیش کش کریں، تو ضروری نہیں کہ آپ اس میں حصہ لیں۔

Cancer Screening Programmes

بریسٹ سکریننگ پر کس حد تک بھروسا کیا جا سکتا ہے؟

میوگرافی چھاتی کے سرطان کا شروع میں میں ہی پتہ لگانے کا سب سے زیادہ قابل اعتبار طریقہ ہے، لیکن دوسرے سکریننگ ٹیسٹوں کی طرح، یہ کامل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر،

- کچھ سرطان ایسے ہیں جن کا ایکسے پر دیکھنا مشکل ہوتا ہے؛
- کچھ سرطان چاہے موجود ہوں، ایکسے پر بالکل نہیں دیکھے جاسکتے؛
- ہو سکتا ہے کہ ایکسے پڑھنے والے سے سرطان نظر انداز ہو جائے (یہ کبھی کبھار ہو ہی جاتا ہے، چاہے ایکسے پڑھنے والا کتنا ہی تجربہ کار کیوں نہ ہو)۔

کیا بریسٹ سکریننگ چھاتی کے سرطان کی روک تھام کرتی ہے؟

نہیں، بریسٹ سکریننگ صرف بریسٹ کینسر کا پتہ لگانے میں ہی مدد دیتی ہے اگر وہ پہلے سے موجود ہو۔ آپ کو اپنی چھاتیوں میں ہونے والی تبدیلیوں سے آگاہ ہونا چاہئے کیونکہ چھاتی کا سرطان کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ چند ایک عورتوں کو چھاتی کا سرطان ان کے پہلے میوگرام سے پہلے یا میوگراموں کے درمیان ہو سکتا ہے۔

چھاتی سے متعلق آگاہی کا ایک سادہ پانچ نکاتی ضابطہ ہے جسے تمام عورتوں کو یاد رکھنا چاہئے:

- آپ کے لئے نارمل کیا ہے، اس کا پتہ ہونا چاہئے۔
- اپنے چھاتی پر نظر ڈالنے اور انہیں محسوس کیجئے۔
- آپ کو پتہ ہونا چاہئے کہ وہ کون سی تبدیلیاں ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا چاہئے (گلیٹیاں، درد، نپل سے اخراج یا کوئی اور غیر معمولی چیز)۔
- اگر کوئی تبدیلی ہو، تو اپنے ڈاکٹر کو فوراً بتائیے۔
- اگر آپ 50 برس سے اوپر ہیں، تو ہر تین سال کے بعد بریسٹ سکریننگ کے لئے جائیے۔

چھاتی میں تبدیلیوں کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ ان میں سے بیشتر بے ضرر ہوتی ہیں لیکن آپ کو چاہئے کہ ان سب کی جانچ کرائیں کیونکہ اس بات کا تھوڑا سا امکان ہوتا ہے کہ وہ سرطان کی ابتدائی علامت ہوں۔

چھاتی سے متعلق آگاہی اور باقاعدگی سے میوگرام مل کر آپ کو ابتدائی مرحلے میں چھاتی کے سرطان کا پتہ لگانے کا بہترین موقع فراہم کرتے ہیں۔

جب میرے ایکسے پڑھ لئے جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کا کیا بنتا ہے؟

بریسٹ سکریننگ یونٹ آپ کا میوگرام کم از کم آٹھ سال تک محفوظ رکھے گا۔ اس طرح وہ آپ کے تازہ ترین میوگرام کا ان میوگراموں کے ساتھ موازنہ کر سکتے ہیں جو آپ نے پہلے کرائے تھے۔

آپ کو عمدہ سروٹس مہیا کرنے اور سپیشلسٹ سٹاف کے تجربے اور مہارت میں اضافہ کرنے کی اپنی کوشش کے ضمن میں، ہم سکریننگ کے تمام ریکارڈز پر باقاعدگی سے نظر ثانی کرتے ہیں، جن میں میوگرام بھی آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سٹاف ہیلتھ سروٹس میں کسی اور جگہ کام کرتا ہے، انہیں آپ کے ریکارڈ دیکھنے کی ضرورت پڑے گی۔ جب کسی نظر ثانی سے پتہ چلے کہ آپ کا علاج مختلف طریقے سے ہونا چاہئے تھا، تو ہم آپ سے رابطہ کریں گے۔ اگر آپ چاہیں گی تو ہم آپ کو آپ کے معاملے پر نظر ثانی کے بارے میں مزید معلومات مہیا کریں گے۔

ہم جو ریکارڈ رکھتے ہیں، ان کے بارے میں مزید معلومات کے لئے آپ این ایچ ایس ڈائریکٹ سے 0845 4647 پر رابطہ کر سکتی ہیں۔

خلاصہ

آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں مدد دینے کے لئے کہ آپ کو بریسٹ سکریننگ کے لئے آنا چاہئے یا نہیں، بریسٹ سکریننگ کے خاص فوائد اور مشکلات کی نیچے وضاحت کی گئی ہے:

Cancer Screening Programmes

- چھاتی کے بیشتر سرطانوں کا ابتدائی مرحلے پر پتہ چل جاتا ہے جب کامیاب بحالی صحت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔
- سکرینگ میں جتنے سرطانوں کا پتہ چلتا ہے ان میں سے تقریباً نصف اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ انہیں چھاتی سے آسانی سے نکالا جاسکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری چھاتی کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔
- بریسٹ سکرینگ اس ملک میں ہر سال اندازاً 1,400 زندگیاں بچاتی ہے۔
- جو عورتیں بریسٹ سکرینگ کے لئے آتی ہیں ان کے چھاتی کے سرطان سے مرنے کے خطرے میں کمی ہوتی ہے۔
- ہم چند ایک عورتوں کو مزید چھان بین کے لئے دوبارہ بلائیں گے اگر ان کے میموگرام کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے۔ مزید ٹیسٹوں کے بعد، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے بہت سی عورتوں کو سرطان نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو واپس بلایا جائے تو اس سے پریشانی ہو سکتی ہے۔
- ہو سکتا ہے سکرینگ میں بعض قسم کے چھاتی کے سرطانوں کا پتہ نہ چلے۔
- سکرینگ میں جن سرطانوں کا پتہ چلتا ہے ضروری نہیں کہ وہ سب قابل علاج ہوں۔
- بہت سی عورتیں میموگرافی کرانے میں بے آرامی یا درد محسوس کرتی ہیں، لیکن عام طور پر مختصر عرصے کے لئے ہی۔

مزید معلومات اور مدد

- اگر آپ اس سروس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی ہیں تو:
- اپنے ڈاکٹر سے پوچھئے؛
- اپنے مقامی سکرینگ آفس سے رابطہ کیجئے؛
- www.cancerscreening.nhs.uk پر ہمارے کینسر سکرینگ پروگرام کی ویب سائٹ ملاحظہ کیجئے؛ یا
- www.nhsdirect.nhs.uk پر این ایچ ایس ڈائرکٹ ملاحظہ کیجئے۔

ڈیپارٹمنٹ آف ہیلتھ نے این ایچ ایس کینسر سکرینگ پروگراموں کے اشتراک سے، اور کینسر ریسرچ یو کے پرائمری کیئر ایجوکیشن ریسرچ گروپ کے مشورے اور مدد سے شائع کیا۔



© کراؤن کاپی رائٹ 2006

سی او آئی نے ڈیپارٹمنٹ آف ہیلتھ کے لئے تیار کیا
آخری تجدید 2006

اس دستاویز کا متن ذاتی یا ادارے کے داخلی استعمال کے لئے بغیر باضابطہ اجازت یا معاوضہ کے دوبارہ تیار کیا جاسکتا ہے۔

272856/Breast Screening فرمائش کرنے پر بریل، آڈیو ٹیپ اور بڑی چھپائی میں بھی دستیاب ہو سکتا ہے۔

دوسری زبانوں کے متن اس پتے سے دستیاب ہیں:

www.cancerscreening.nhs.uk/breastscreen/publications/ia-02.html

www.cancerscreening.nhs.uk